


МАК ЕВРО СОЛЮШН



"МАК Евро Солюшн" брэнд

ХБНГУ-ын "ТОПВЕРК" группийн "Хесс ААС Системс"-ийн технологи, бүрэн автомат тоног төхөөрөмжийг нэвтрүүлэн 2015 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулж буй МАК ЕВРО БЛОК үйлдвэр нь арматурчилсан хийт бетон буюу МАК Евро Солюшн брэндийн бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нэвтрүүлээд байна.

Үйлдвэрийн шат дамжлага

БҮРЭН АВТОМАТ

Усны хаягдал

0%

Үйлдвэрийн хаягдал

0%

Усны зарцуулалт

50% БАГА



Орц найрлага

Арматурчилсан хийт бетоны үндсэн найрлагад арматур төмөр мөн кварцын агууламжтай элс, цемент, шатаасан шохой, гөлтгөнө бүхий МАК Евроблок ордог. Найрлагад химийн ямар нэгэн хортой нэгдэл агуулаагүй учраас хүний эрүүл мэнд болон байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй.

Хийт бетоны орц, найрлага:



Арматур



Элс



Цемент



Шохой




Гөлтгөнө

МАК Евро Солюшн

МАК Евро Солюшн буюу арматурчилсан хийт бетоныг бүх төрлийн барилгын гадна болон дотор ханын хавтан, давхар дундын болон дээврийн хучилтын хавтан, хаалга, цонхны ялуу, шатны зориулалтаар хэрэглэх боломжтой.




Ханын хавтан



Хучилтын хавтан



Ялуу




Шатны марш

Нягтын ангилал	Хуурай нөхцөл дэх дулаан дамжуулалтын коэффициент ($Bt/m^{\circ}C$)	Бат бэхийн ангилал	Хүйтэн тэсвэрлэлт (цикл)
D600	0.13	B3.5	F50

Хучилтын хавтан

Хучилтын хавтанг дээвэр, шал, давхар хоорондын зайг хучих зорилгоор ашиглана. МАК Евро Солюшн брэндийн хучилтын хавтанг ачаалал болон өрлөгийн ажилд тохируулан хэмжээсийн өргөн сонголтоор үйлдвэрлэх боломжтой. Хувийн жин хөнгөн учраас хөдөлмөр зарцуулалтыг багасгаж, хана болон сууринд ирэх ачааллыг бууруулдаг.


Хавтангийн хэмжээ			
Урт, мм	3000	5400	6000
Өргөн, мм		600	
Зузаан, мм		250	



Гадна болон дотор ханын хавтан

МАК Евро Солюшн брэндийн гадна, дотор ханын хавтанг ачаалал болон давхарын өндөрт тохируулан хэмжээсийн өргөн сонголтоор үйлдвэрлэх боломжтой. Угсралтын дараа гадаргуу тэгш байхаас гадна хувийн жин хөнгөн учир хөдөлмөр зарцуулалтыг бууруулж, ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх давуу талтай.


Хавтангийн хэмжээ				
Урт, мм	2500	2750	3000	6000
Өргөн, мм	600			
Зузаан, мм	100-375			



Хаалга, ЦОНХНЫ ЯЛУУ

Ялуу нь барилгын гадна болон хамар хананы хаалга, цонх суугдах хэсэгт байрлан ачаалыг 2 тийш нь хананд дамжуулдаг, хөндлөн даацын хийц юм. МАК Евро Солюшн брэндийн хаалга, цонхны ялуу нь хөнгөн тул хөдөлмөр зарцуулалт бага. Мөн ачаалал болон өрөгт тохируулан хэмжээсийн өргөн сонголтоор үйлдвэрлэх боломжтой.

Хавтангийн хэмжээ					
Урт, мм	1500	1750	2000	2250	3000
Өргөн, мм	250				
Зузаан, мм	100-375				




Бүтээгдэхүүний 8 давуу тал




Худалдан авах үйл явц

МАКВМ апп-аар захиалга өгөх



Утсаар захиалга өгөх



" МАК Евро Блок" үйлдвэрийн хаяг

Төв аймаг, Сэргэлэн сум, 4-р зөрлөг




" МАК EAST" борлуулалтын төв

Төмөр замын төв засварын газрын зүүн урд талд



" МАК WEST" борлуулалтын төв

Хуучин 22-н товчооны зам дагуу Сансар супермаркетаас 2км зайтай



МАКВМ апп татах:



"МАК ЕВРО БЛОК" үйлдвэр
Төв аймаг, Сэргэлэн сум, 4-р зөрлөг

☎ 7575-9700, 9595-0000

✉ Makbm@mak.mn

📘 MAK Euroblock

🌐 makbm.mn