

МАК ЕВРО ВЕНТИ



"МАК Евро Венти" үйлдвэр

"МАК Евро Венти" үйлдвэр нь 2022 онд ашиглалтад орсон бөгөөд дэлхийд тэргүүлэгч хагас болон бүрэн автомат тоног төхөөрөмжөөр Европ стандартын дагуу өндөр чанарын ган агааржуулах хоолойг үйлдвэрлэж байна.



111,000 м²/жил

Агааржуулалтын дөрвөлжин ган хоолой

40,000 м²/жил

Агааржуулалтын дугариг ган хоолой

Бидний технологи

“МАК Евро Венти” үйлдвэр нь Швейцар улсын дэлхийд тэргүүлэгч “SPIRO INTERNATIONAL”, ХБНГУ-ын “SCHRODER GROUP” компанийн хагас болон бүрэн автомат тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон.

- ✓ Автомат тоног төхөөрөмж
- ✓ Найдвартай, тогтмол үйлдвэрийн ажиллагаа
- ✓ Бүтээмж өндөр
- ✓ Хүнээс шалтгаалах алдаагүй
- ✓ Хаягдал түүхий эд хамгийн бага

SCHRÖDER
GROUP



Бүтээгдэхүүний төрөл

“МАК Евро Венти” нь бүх төрлийн барилга байгууламжид тохиромжтой бөгөөд барилгын агааржуулалтын чанарыг сайжруулан эрчим хүчний хэмнэлт бий болгож эрүүл, тав тухтай орчныг бүрдүүлэх бүтээгдэхүүн юм.



Дөрвөлжин хоолой



Дугариг хоолой

Дөрвөлжин хоолой



Тэгш өнцөгт хоолой



Конусан шилжүүлэг



Дөрвөлжин булан




S хэлбэрийн шилжүүлэг



Дугуй булан



Хүзүүвч



Гуравлагч



Таг

Дугариг хоолой



Спираль хоолой



Дугуй хоолой



Дугуй булан 45°, 60°, 95°



Холбогч



Хаалт



Шилжүүлэг



S хэлбэрийн шилжүүлэг



Гуравлагч




Дөрөвлөгч



Малгай

Бүтээгдэхүүний 8 давуу тал

- ✓ Евро стандартын шаардлага хангасан
- ✓ Битүүмж маш сайн, агаар сийгэлт байхгүй
- ✓ Дуу чимээ хамгийн бага
- ✓ Эдэлгээ удаан
- ✓ Чийгт тэсвэртэй, зэврэхгүй
- ✓ Өнгө үзэмж цэвэрхэн
- ✓ Хүлцэх алдаа хамгийн бага
- ✓ Хэмжээсийн өргөн сонголттой



Танилцуулга
видео үзэх

Стандартууд

"МАК Евро Венти" үйлдвэр нь ган агааржуулалтын хоолойн бат бөх байдал, даралт авах чадвар, битүүмжлэл, дагалдах хэрэгслүүдэд тавигдах EN Евро стандартуудыг хангасан. Мөн байгууллагын удирдлагын болон байгаль орчны ISO олон улсын чанарын стандартыг нэвтрүүлэн үйл ажиллагаа явуулж байна.

2 EN

МАК ЕВРО ВЕНТИ- ийн хангасан
EN Европ стандартууд

2 ISO

МАК ЕВРО ВЕНТИ- ийн
нэвтрүүлсэн ISO стандартууд

Онцлох төслүүд



ОНЦЛОХ ТОО



21.5 ЦАГ

Дотоод орчинд өнгөрүүлдэг
өдрийн дундаж цаг

Барилга доторх агаарын бохирдол нь
гадна орчны агаараас

2-5 ДАХИН ИХ

Чийг, мөөгөнцөртэй орчинд байх нь
астьматай болох магадлалыг

40%

нэмэгдүүлдэг

Дотоод орчны агаарын бохирдлоос
үүдэн дэлхий даяар жил бүр

3.2 САЯ ХҮН


нас бардаг.

Дотоод орчны агаарын бохирдол нь
хүрээлэн буй орчны бохирдлын эхний


5-Д БАГТДАГ

Худалдан авах үйл явц

МАКВМ апп-аар захиалга өгөх



Утсаар захиалга өгөх



"МАК Евро Венти" үйлдвэрийн хаяг

Төв аймаг, Сэргэлэн сум, 4-р зөрлөг




"МАК EAST" борлуулалтын төв

Төмөр замын төв засварын газрын зүүн урд талд



"МАК WEST" борлуулалтын төв

Хуучин 22-н товчооны зам дагуу Сансар супермаркетаас 2км зайтай



МАКВМ апп татах:



"МАК ЕВРО ВЕНТИ" үйлдвэр
Төв аймаг, Сэргэлэн сум, 4-р зөрлөг

☎ 7575-9700, 9595-0000

✉ makbm@mak.mn

📘 MAK Euro Venti

🌐 makbm.mn